



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах
адрес: 623640, Свердл. область,
г. Талица, ул. Красноармейская, д.32
тел.(34371) 2-85-22
E-mail:mail_14@66.rosppobnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "МОХИРЕВСКАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Неупокоеву Дмитрию Анатольевичу

623605, Свердловская обл., Талицкий район, д.
Мохирева, Кузнецова ул., 9

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 06.03.2020

№ 66-14-13/12-864-2020

При проведении проверки с 07.02.2020г. по 06.03.2020г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОХИРЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623605, Свердловская обл., Талицкий район, д. Мохирева, Кузнецова ул., 9
дата регистрации 28.11.2002
ИНН/ОГРН 6654008030 / 102660223393

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мохиревская основная
общеобразовательная школа" (623605, Свердловская обл., Талицкий район, д. Мохирева, Кузнецова
ул., 9)

рассмотрении представленных документов: акта проверки №5/2020-57 от 06.03.2020г.
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 21.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить осуществление производственный контроля в соответствии с утвержденной программой производственного контроля, в том числе путём проведения лабораторных исследований и испытаний. Представить протокол лабораторных испытаний: -параметров микроклимата производственных помещений пищеблока, учебных кабинетов; -исследование уровня искусственной освещенности, -исследование уровня шума в производственных помещениях пищеблока и в учебных кабинетах;	СП 1.1.1058-01	1.5	20.01.2021

до департамент сделать

Схема
п/ф

	-исследование воздуха рабочей зоны производственных помещений пищеблока на содержание вредных веществ.			
✓	2. Для приготовления пищи на пищеблоке использовать воду соответствующую санитарным нормам по химическому составу (железо). Представить протокол лабораторных испытаний за 2020г.	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.3.6.1079-01	3.4. 8.3 3.2	20.01.2021
✓	3. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СП 2.3.6.1079-01	3.8.	20.01.2021
✓	4. Горячий цех оборудовать приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил.		4.4.	20.01.2021
✓	5. Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами.		4.5.	20.01.2021
•	6. В связи с недостаточным количеством помещений на пищеблоке (отсутствие овощного цеха, мясо-рыбного цеха) прекратить приготовление пищи на сырье, перевести работу пищеблока на полуфабрикаты.		5.1.	20.01.2021
	7. Проводить санитарную обработку технологического оборудования по мере его загрязнения и по окончании работы. Обеспечить тщательное мытье производственных столов с применением моющих и дезинфицирующих средств, промыванием горячей водой при температуре 40 - 50 град. С. В подтверждение представить протокол лабораторных испытаний смывов со стола готовой продукции на соответствие требованиям МУ 2657-82 по показателю БГКП.	<i>доски тарелки ложки тарелки -? ножи ложки доски и готов. п. сварки автом доски тарелки</i>	6.4.	20.01.2021
	8. С целью более качественного мытья столовой посуды ручным способом, обеспечить соблюдение предусмотренного порядка: - механическое удаление остатков пищи; - мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; - мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 град. С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; - ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 град. С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; - просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. В подтверждение выполнения данного пункта, представить протокол лабораторных испытаний смывов столовой посуды на соответствие требованиям МУ 2657-82 по показателю БГКП.		6.14.	20.01.2021
	9. Соблюдать правила личной гигиены, при приготовлении блюд снимать ювелирные украшения, а также перед началом работы тщательно мыть руки с мылом. Представить протоколы лабораторных испытаний смывов с рук повара на соответствие требованиям МУ 2657-82 по показателю БГКП.		13.4. изменен	20.01.2021
	10. В хозяйственной зоне образовательного учреждения оборудовать площадку для сбора мусора с твердым покрытием. На площадке с твердым покрытием установить контейнеры с плотно закрывающимися крышками.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.7.	20.01.2021

11.	В туалетных комнатах на первом и втором этажах санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями, туалет для мальчиков оборудовать писсуарами.		4.25.	20.01.2021
12.	Обеспечить наличие шкафа для хранения уборочного инвентаря.		4.26.	20.01.2021
13.	Устранить дефекты потолков и стен в помещениях школы: -следы от подтеков на первом этаже здания в санузле для мальчиков и на втором этаже в кабинете химии-биологии на потолке; -трещин, отслоившейся побелки в коридоре на первом и втором этаже здания, кабинете физики, русского языка и литературы. Потолки и стены должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.		4.28.	20.01.2021
14.	Устранить дефекты полов в помещениях школы: -дефекты в виде трещин и щелей в учебных кабинетах химии, информатики, физики, русского языка и литературы; -линолеум с дырами в лаборантской химии; -отсутствие фрагментов напольной плитки в санузле для мальчиков и девочек; -не спаянный между собой линолеум, соединенный куском железа в кабинете домоводства края. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений		4.29.	20.01.2021
15.	В начальной школе кабинеты обеспечить партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.		5.3.	20.01.2021
16.	В кабинете №6 (химии и биологии) на ученических столах обеспечить наличие защитных бортиков по наружному краю стола. Заменить демонстрационный стол.		5.8.	20.01.2021
17.	В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, оборудовать двухгнездную моечную раковину подводкой горячей воды.		5.12.	20.01.2021
18.	Во всем образовательном учреждении остекление окон выполнить из цельного стеклопакета.		6.10.	20.01.2021
19.	Кабинеты начальной школы, санитарные узлы на первом, втором этажах, комнату для уборочного инвентаря, кабинет технологии для девочек, мастерскую для мальчиков, кабинет физики, химии, лаборантские, оборудовать горячим водоснабжением.		8.1.	20.01.2021
20.	Для порционирования блюд использовать инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.11	20.01.2021
21.	Складское помещение для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (термометром и психрометром).		4.14	20.01.2021
22.	Разработать примерное меню на 10 дней с учетом сезонности.		6.6	20.01.2021
23.	С целью безопасности приготавливаемых блюд и их пищевой ценности производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд. В подтверждение выполнения данного пункта представить протокол лабораторных испытаний рациона.		6.11	20.01.2021
24.	Оценку качества блюд проводить бракеражной комиссией в составе не менее трех человек: медицинского работника,		14.6	20.01.2021

по плану Сан. уз. - инвентарь

протокол рациона - объект

90% эвал. навар. зауч. ученики

	работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения.			
25.	Организовать проведение специфической профилактики против дифтерии в установленные сроки, а именно провести ревакцинацию против дифтерии сотрудникам общеобразовательного учреждения- Янкиной Л.В.(личная медицинская книжка, RV13.10.1974г. Представить документы, подтверждающие факт проведения ревакцинации против дифтерии.	СП 3.1.2.3109-13	8.1	20.01.2021
26.	Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней организовать в полном объеме проведение иммунизации против клещевого вирусного энцефалита среди учащихся МКОУ Мохиревская ООШ, а именно ревакцинировать против клещевого вирусного энцефалита : Бебякина А.А. 2006г.р, Бакину А.Д. 2006г.р RV 20.04.2015г.р., Лутошкина И.А.2006.г.р..RV 20.04.2015г., Плотникова С.А.2006г.р.RV 20.04.2015г.; Бакина Д.Д. 2010г.р.RV 02.04.2015г., Карпову С.А. 2010г.р.RV 02.04.2015г., Дмитриева Я.А. 2010г.р., RV 20.04.2015г.; Баскакову Е.Д.2003г.р RV 07.12.2012г., Митюкову А.Ю, RV 27.04.2015г., Юдину Г.С. 2003г.р.RV 12.01.2012г.; Янкина С.С.2009г.р.RV 06.04.2015г., Кокушкина Н.В.2009г.р. RV 02.04.2015г., Митюкова А.Ю 2009г.р.RV 07.02.2015г., Фомину А.С.2009г.р.RV 02.04.2015г. Представить документы, подтверждающие проведение ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита среди учащихся МКОУ Мохиревская ООШ.	СП 3.1/3.2.3146-13	18.1	20.01.2021
27.	Организовать в полном объеме мероприятия по иммунопрофилактике среди сотрудников (не менее 95%), в том числе Лушникову С.В.(личная медицинская книжка №37161137)-сторожу, Гусельниковой Г.А(личная медицинская книжка №0022684)- учителю, Лылоой Т.Л.(личная медицинская книжка №0022684)- учителю, Юлановой Т.А.(личная медицинская книжка №257592)- учителю, Мохиреву А.В.(личная медицинская книжка №8803704)- учителю. Представить подтверждающие документы.		18.10	20.01.2021
28.	Организовать проведение ежегодных плановых профилактических обследований детей младшего школьного возраста (после летнего периода, при формировании коллектива) на гельминтозы в 2020г. Представить подтверждающие документы.	СП 3.2.3110-13	4.3.3	20.01.2021
29.	С целью соблюдения мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих устранить нарушение герметизации швов и стыков плит и межэтажных перекрытий на втором этаже здания в кабинете математики, физики, химии- биологии.	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.3.	20.01.2021
30.	С целью соблюдения инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов устранить трещины в полах, потолках, а именно: в коридоре на первом и втором этаже, в учебных кабинетах: химии, информатики, физики, русского языка и литературы.	СП 3.5.3.3223-14	3.8.	20.01.2021

04.01.2021
судья
Кобелев

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах по адресу 623640 Свердловская область, г.Талица, ул.Красноармейская,32, либо на адрес электронной почты: E-mail:mail_14@66.rosпотребнадзор.ru
в срок до 20.01.2021г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить:

1. Документированную информацию о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОХИРЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" Неупокоева Дмитрия Анатольевича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Метёлкина Наталья Юрьевна

(ФИО)

Предписание получил:
директор МКОУ «Мохиревская ООШ»
Неупокоев Д.А.

должность, ФИО

✓ 

06.03.2020г.

дата

Место выдачи предписания:
623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания